

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Председатель комиссии  
 по проведению специальной  
 оценки условий труда  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Рябов А.Е.**  
 (Ф.И.О.)  
 “01” \_\_\_\_\_ 20 21 г

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ от 24.09.2021г.**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 Цех №1, Опытный участок, 01140023, Контролер деталей и приборов	2 Для повышения производительности труда и снижения утомляемости работника, предусмотреть периодическую смену производственных операций в течение рабочего дня, а также строго соблюдать регламентированные перерывы. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	3 Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	4 Постоянно	5 Цех №1, ООТиОС	6 Выполняется
Цех №1, Участок изготовления кристаллов, 01220161, Оператор диффузионных процессов	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы выгязной системы и при необходимости устранять неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №1, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №11, Участок по по изготовлению деталей из металла и пластмассы, 11150045, Стеклодув	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы ("Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №11, ООТ и ОС, ОМТС	Выполняется

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по персоналу  
(должность)

  
(подпись)

Бокарева Т. В.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)

Начальник отдела охраны труда и окружающей среды  
(должность)

  
(подпись)

Веселова И. В.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Барышев Н.Ю.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)

Ведущий инженер по нормированию труда  
(должность)

  
(подпись)

Шубина В. Н.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)

Начальник лаборатории промышленной санитарии  
(должность)

  
(подпись)

Косолапова Н. А.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Гаврилов А. П.  
(ФИО)

01.11.2021 г.  
(дата)